B 95 RS Bc DOSE Fleet+180Ah

Vår batteridrivna B 95 RS Bc stå-up skurmaskin, kompatibel med Kärcher Fleet, finns både som borstvals eller planborste. Passar för inomhusytor upp till 3000 m².

1 „Stå-upp“-maskin

- Förbättrar förarens sikt och ökar säkerheten
- Bästa möjliga sikt för att skydda personer, möbler och andra föremål.

2 Med DOSE-system

- System för dosering av rengöringsmedel efter behov.
- Exakt och enhetlig dosering av rengöringsmedel (justerbar upp till 3%)

3 Up-to-date Fleet Management med Kärcher Fleet

- Online Fleet management i realtid.
- Optimerar effektiviteten och maskinens livslängd.

4 Kraftfullt 180 Ah batteri med inbyggd laddare

- Underhållsfri och gjord för kontinuerlig drift.
- Laddningskurvan är perfekt anpassat till batteriet.

B 95 RS Bc DOSE Fleet+180Ah, 0.300-265.0, 2019-04-05

TEKNISK DATA OCH UTRUSTNING

B 95 RS Bc DOSE Fleet+180Ah

Tekniska data

Best. nr		0.300-265.0
EAN-kod		4054278219295
Arbetsbredd, borste	mm	750
Arbetsbredd, sug	mm	940
Vattenbehållare	l	95 / 95
Kapacitet	m²/tim	3575
Borstvarvtal	rpm	180-1300
Anläggningstryck	g/cm²	24-215 /
Batterispänning	V	24
Batterikapacitet	Ah	180
Motoreffekt	W	bis zu 2400
Vikt (med tillbehör)	kg	171
Mått (L x B x H)	mm	1425 × 765 × 1270
Ljudnivå	dB(A)	68

Utrustning

DOSE		-

B 95 RS BC DOSE FLEET+180AH
0.300-265.0

KÄRCHER

1

2

4

5

6

7

10

11

12

13

14

15

		Best. nr	Längd	Färg	Mängd			Beskrivning	
Övrigt									
Nyckel, gul	1	5.035-344.0		Gul	1 st			Den gula KIK-nyckeln ger inte användaren några möjligheter att justera inställningar.	■
Nyckel, grå	2	5.035-348.0		Grå	1 st			Den grå KIK-nyckeln är förbehållen handledaren, som med den kan godkänna åtkomsträttigheter för användarens nyckel.	■
KAERCHER reversion kit Fleet Services EU	3	2.644-098.0			1 st				■
Påfyllningsslang	4	6.680-124.0	1,5 m		1 st			1 500 mm lång slang för enkel påfyllning från en vatten-kran. Med universalkoppling för alla standardkranar.	□
Nyckel, vit	5	4.035-076.0		Vit	1 st				□
Nyckelsats 5 st, gul	6	4.035-408.0		Gul	5 st				□
Nyckelsats vit KIK	7	4.035-064.0		Vit	5 st				□
Add-on kit eco!zero	8	5.388-133.0			1 st				□
Tillbehör Homebase									
Set Homebase Mop	9	4.035-096.0			1 st				□
Krokadapter B 40	10	5.035-488.0			1 st			Hållare för olika krokar och fästen på maskinen.	□
Set universal hook	11	4.070-075.0			1 st				□
Dubbelkrok B 40	12	6.980-077.0			1 st			Dubbel krok för att fästa t ex soppåsar till maskinen. Endast för användning med adaptern 5.035-488.0	□
Mopphållare B 40	13	6.980-078.0			1 st			Smidigt fäste för förvaring av moppen på kombiskurvagnen.	□
Flaskhållare B 40	14	6.980-080.0			1 st				□
RM Dosierstation									
Sats för rengöringsmedelsdosering	15	2.641-811.0			1 st			Ansluts till vattentillförsel, vatten och rengöringsmedel blandas till rätt dosering.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

B 95 RS BC DOSE FLEET+180AH
0.300-265.0

1, 5

2, 6

3, 7

4

8

		Best. nr	Hårdhet/ borsttyp	Längd	Färg	Mängd		Beskrivning	
Borstvalsar									
Borstvals	1	6.906-985.0	Mjukt	700 mm	Vit	1 st		Mjuk, för underhållsrengöring och polering.	☐
	2	6.906-986.0	Hög/låg	700 mm	Orange	1 st		High/low, för ojämna underlag.	☐
	3	6.906-987.0	Hård	700 mm	Grön	1 st		Hård, för grundrengöring.	☐
	4	6.906-988.0	Väldigt hårt	700 mm	Svart	1 st		Mycket hård, för grundrengöring.	☐
Borstvals vit	5	6.906-981.0	Mjukt	638 mm	Vit	1 st		Mjuk, underhållsrengöring och polering.	☐
Borstvals orange	6	6.906-982.0	Hög/låg	638 mm	Orange	1 st		Orange, för ojämna golv.	☐
Borstvals	7	6.906-983.0	Hård	638 mm	Grön	1 st		Hård, för grundrengöring.	☐
	8	6.906-984.0	Väldigt hårt	638 mm	Svart	1 st		Mycket hård, för grundrengöring.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör

B 95 RS BC DOSE FLEET+180AH
0.300-265.0

1

2

3

4

5

6

		Best. nr	Hårdhet/ borsttyp	Längd	Diame-ter	Färg		Beskrivning	
Rondellvalsaxel									
Rondellvalsaxel	1	4.762-434.0		700 mm				Passar R 75.	☐
	2	4.762-433.0		638 mm				Passar R 65.	☐
Rondellvalsar									
Rondellvalsar	3	6.369-454.0	Mjukt		105 mm	Gul		Mjuk, gul, 105 mm.	☐
	4	6.369-456.0	Medium		105 mm	Röd		Medium, röd, 105 mm.	☐
	5	6.369-455.0	Hård		105 mm	Grön		Hård, grön, 105 mm.	☐
Borstvalsar, mikrofiber									
Microfibervals	6	4.114-007.0	Microfiber	700 mm	105 mm	Ljus grön		Nyhet: Mikrofiberrullar är en perfekt kombination av rengöring med mikrofiber och rullborstar. Används med rondellvalsskaft 4.762-434.0. Passar R 75.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör

B 95 RS BC DOSE FLEET+180AH
0.300-265.0

1

2

3

4

		Best. nr	Hårdhet/ borsttyp	Diameter	Färg	Mängd		Beskrivning	
Borstrondeller									
Rondell	1	4.905-011.0	Väldigt mjukt	355 mm	Vit	1 st		Mycket mjuk, vit, för borsthuvud D 65. För underhållsrengöring och polering.	☐
	2	4.905-012.0	Mjukt	355 mm	Neutral	1 st		Mjuk, för borsthuvud D 65. För polering.	☐
	3	4.905-010.0	Medium	355 mm	Röd	1 st		Medium, röd, för borsthuvud D 65. För alla ytor.	☐
	4	4.905-013.0	Hård	355 mm	Svart	1 st		Svart, för borsthuvud D 65. För djuprengöring.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör

B 95 RS BC DOSE FLEET+180AH
0.300-265.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8

		Best. nr	Hårdhet/ borsttyp	Diameter	Färg	Mängd		Beskrivning	
Mikrofiberrondell									
Mikrofiberrondell	1	6.369-959.0	Microfiber	356 mm	Vit	5 st		5 mikrofiberrondeller, vita med hål i mitten, 356 mm i diameter. För utmärkt rengöringskraft. Rengör även klinker effektivt. Passar t.ex. D 65.	☐
Rondeller									
Rondell röd 356 mm	2	6.369-003.0	Medium-mjuk	356 mm	Röd	5 st		5 st Mjuk, röd, 356 mm.	☐
Rondeller grön 356 mm	3	6.369-002.0	Medium-hårt	356 mm	Grön	5 st		Medium, grön, 356 mm. 5 st	☐
Rondell svart 356 mm	4	6.369-001.0	Hård	356 mm	Svart	5 st		Hård, 356 mm, svart 5 st	☐
Rondellhållare									
Rondellhållare	5	4.762-446.0		335 mm		1 st		Rondellhållare för rengöring med rondeller, 335 mm i diameter. Med snabbkoppling, krokplatta och centreringslås. Passar t.ex. D 65.	☐
Diamantrondeller									
Diamantrondell	6	6.371-250.0	Grov	356 mm	Vit	5 st			☐
	7	6.371-251.0	Medium	356 mm	Gul	5 st			☐
	8	6.371-235.0	Fin	356 mm	Grön	5 st			☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör

B 95 RS BC DOSE FLEET+180AH
0.300-265.0

KÄRCHER

1

2, 6

3, 7

4, 8

5, 9

		Best. nr	Längd	Färg	Mängd			Beskrivning	
Sugramp komplett									
Suction bar curved 850mm - B95RS	1	4.777-100.0	850 mm	Transparent	1 st				☐
Suglister för sugramper									
Suglister	2	6.273-208.0	960 mm	Transparent	2 parts				☐
	3	6.273-205.0	960 mm	Transparent	2 parts				☐
	4	6.273-291.0	960 mm	Transparent	2 parts				☐
	5	6.273-214.0	960 mm	Blå	2 parts				☐
	6	6.273-207.0	890 mm	Transparent	2 parts				☐
	7	6.273-229.0	890 mm	Transparent	2 parts				☐
	8	6.273-290.0	890 mm	Transparent	2 parts				☐
	9	6.273-213.0	890 mm	Blå	2 parts				☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör

B 95 RS BC DOSE FLEET+180AH
0.300-265.0

1

2

3

		Best. nr						Beskrivning	
Skurhuvuden									
Skurhuvud R 75 S	1	2.763-006.0						Borsthuvud med 2 borstvalsar och en arbetsbredd på 75 cm. Borstbyte utan verktyg. Sidostänkskydden kan höjdjusteras. Vattnet hålls därför kvar under borsthuvudet. Rengöringslösningen förs optimalt mot sugrampen: även vid svängar. Borsthuvudet packas separat.	☐
Skurhuvud R 65 S	2	2.763-004.0						Borsthuvud med 2 borstvalsar och en arbetsbredd på 65 cm. Borstbyte utan verktyg. Sidostänkskydden kan höjdjusteras. Vattnet hålls därför kvar under borsthuvudet. Rengöringslösningen förs optimalt mot sugrampen: även vid svängar. Borsthuvudet packas separat.	☐
Skurhuvud D 65 R	3	2.763-039.0						Borsthuvud med 2 borstar/rondeller, snabbyte av borste och en arbetsbredd på 65 cm. Sidostänkskydden kan höjdjusteras. Vattnet hålls därför kvar under borsthuvudet. Rengöringslösningen förs optimalt mot sugrampen: Packas separat.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör

B 95 RS BC DOSE FLEET+180AH
0.300-265.0

1-2

		Best. nr	Mängd	Batterispän-ning	Batteri-kapaci-tet	Batteri-typ		Beskrivning	
Laddare									
Laddare	1	6.654-125.0	1 st	24 V		Separat		För batterier 6.654-124 och 6.654-130.	☐
	2	6.654-180.0	1 st	24 V		Separat		För batteri 6.654-124.0 (4 x) och 6.654-130.0, med 100 - 230 V.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör

B 95 RS BC DOSE FLEET+180AH
0.300-265.0

		Best. nr	Mängd	ID	Bredd	Längd		Beskrivning	
Övriga									
Rengöringsmedelstank	1	4.070-006.0	1 st						☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör